



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐชอย ๒๑ จากศาลาต่าปู ถึงท่าแยกถนนบ้านหนองบัวชอย ๖ หมู่ที่ ๓๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุท ที่ กค ๐๔๒๑.๗/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐชอย ๒๑ จากศาลาต่าปู ถึงท่าแยกถนนบ้านหนองบัวชอย ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทเศษถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐชอย ๒๑ จากศาลาต่าปู ถึงท่าแยกถนนบ้านหนองบัวชอย ๖ ไทยกเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร หรือรวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตในส่วนที่ชำรุด และตีเส้นพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และแนบแปลนเทศบาลตำบลท่าช้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่าเทียบเรือ
 - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยศวีล บุญเที่ยง ผู้กำกับการกองช่าง
 - ๖.๒ นายอภิรักษ์ สอนรอด วิศวกรโยธาปฏิบัติ
 - ๖.๓ จำเนียรชัย ปิณฑุเสถียร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายราชัน เศรษฐมรรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐชอย ๒๑ จากศาลาปูน ถึงห้าแยกถนนบ้านหนองบัวชอย ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐชอย ๒๑ จากศาลาปูน ถึงห้าแยกถนนบ้านหนองบัวชอย ๖ โดยกรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตในส่วนที่ชำรุด และตีเส้นพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าช้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภวิธ บุญหลัง		ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายเกริก สอนรอด		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๓ จำเอกยศ เปี้ยงูเหลือม		เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกิโลเมตรที่ 21 จากเสาตอม่อ ถึง หน้าแยกถนนบ้านหนองบัวศกย 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร หน้า 0.04 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตในส่วนที่ชำรุด และคืนเงินจราจร

สถานที่โครงการ บ้านมะดัน หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แบบ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่ารวมต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทขุดวาง	1,103,083.92	1.3607	1,500,966.26	Factor F
2	ประเภทถมและพาดและท่อลอดที่มีอยู่	-	-	-	-
3	ค่าขนส่งชายเขตไม้เท้า	-	-	-	-
4	ประเภทเงินกู้	-	-	-	-
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหนัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,500,966.26	
สรุป	คิดเงินเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,500,000.00	
	(หนังสือขออนุมัติ)				

ขนาดพื้นที่ 3,700.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 405.41 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 

(นายเกริก สอนรชต)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ 

(นายอศวัต บุญหล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รับชม 

(นายกฤษวัฒน์ บุญเรือง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

อนุมัติ 

(นายระวีชัย เศรษฐมณีกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดห้วย แยกที่โถงคอกอนกรีต ถนนสายบ้านมะต้นรัฐชอย 21 จากศาลาปู่ ถึง
หัวแยกถนนบ้านหนองบัวชอย 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ซบลาดกว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ทน 0.04 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร
พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตในส่วนที่ชำรุด และตีเส้นจราจร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะต้น หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 22/2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาถ่วง
1	งานซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตที่ชำรุด							
1.1	งานรีดผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	300.00	72.90	21,870.00	1.3607	99.19	29,758.50
1.2	งานผิวจราจรปรับและตีเส้นที่ถนนคอนกรีต ขนาด 15 ซม.	ตร.ม.	300.00	375.84	112,752.00	1.3607	511.40	153,421.64
1.3	งานตีเส้นที่คอนกรีตที่ซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตที่ใบบรึก	ตร.ม.	115.00	200.00	23,000.00	1.3607	272.14	31,296.10
2	งานรองพื้นทางแอสฟัลท์				0.00		-	-
2.1	งานรองพื้นทางแอสฟัลท์รองผิวใหม่ ขนาด 10 ซม. ชั้นพื้นรองหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
2.2	งานรองพื้นทางแอสฟัลท์รองผิวใหม่ ขนาด 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางโกลยรวมรวม	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
2.3	งานรองพื้นทางโกลยรวมรวม	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
2.4	งานชั้นรองหินคลุก (เสริมหนาเฉลี่ย 10 ซม.)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
2.5	งานปรับปรุงชั้นรองพื้นทางเดิมในที่ ซุกถักเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นรองหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
3	งานผิวทาง				0.00		-	-
3.1	งานลาดแอสฟัลท์โกลยไม่เค็ด (Prime Coat)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
3.2	งานลาดแอสฟัลท์โกลยเค็ด (Lock Coat)	ตร.ม.	3,700.00	14.92	55,204.00	1.3607	20.30	75,116.08
3.3	งาน ASPHALT CONCRETE ทน 4 ซม. (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	-	-
3.4	งาน ASPHALT CONCRETE ทน 4 ซม. (ปูบน Lock Coat)	ตร.ม.	3,700.00	727.99	269,3563.00	1.3607	310.22	1,147,836.17
4	งานโครงสร้าง				0.00		-	-
5.2	งานก่อถนนคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 ม	ม	0.00	0.00	0.00		-	-
5.3	งานก่อถนนคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 ม	ม	0.00	0.00	0.00		-	-
5	งานโกลยเค็ด				0.00		-	-
5.1	งานตีขอบจราจร แบบ	ชุด	0.00	0.00	0.00		-	-
5.2	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (ใช้ทึบสีและสีขาว)	ตร.ม.	166.50	280.45	46,691.92	1.3607	301.60	63,537.77
TOTAL								1,500,966.20


ผลรวมค่างานต้นทูลงงานก่อสร้างทาง	=	1,103,083.92
ผลรวมค่างานต้นทูลงงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษค่าขนถ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR I งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านบาทเศษบาทถ้วน	1,500,000.00
--------------------------	------------------------	--------------


ขนาดหรือเนื้อที่ 3,700.00 ตร.ม. เนื้อราคา 405.41 บาท/ตร.ม.

เรียน นายเอกศมนศิริคำต่อข้าวง
 คณะกรรมการฯ ได้คำนวณราคาถางงานก่อสร้างนี้เงินจำนวนเงินทั้งสิ้น
 1,500,000 บาท
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 
 (นายอภิสิทธิ์ ฤทธิรงค์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (จำเริญยศ นีราษฎร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  สมนิติ
 (นายสรสัน เกตุธรรมกุล)
 นายเอกศมนศิริคำต่อข้าวง

(ลงชื่อ) 
 (นายอภิสิทธิ์ สอนรอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง